


小屋組 (隅木、垂木) 鋼材部は、電気亜鉛メッキ処理の上、ウレタン樹脂塗料塗装 (チャコールグレー) 仕上げとする。
 小屋組を除く鋼材部は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル粉体塗装 (チャコールグレー) 仕上げとする。
 異形パイプ-A×B×t (勾配) は右図参照とする。
 合成木材は、木粉入り再生プラスチック (ポリプロピレン系、色: サンドーブラウン) とし、「再生有機系建材認定基準」適合品とする。
 アルミ合金鋳物は、AC3Aとし、ウレタン樹脂塗料塗装 (チャコールグレー/ブラック) 仕上げとする。
 アルミ押出材は、アルマイト (屋根: アーバングレー/軒先: ブラック) 仕上げとする。
 棟包はステンレス (SUS304) とし、ポリエステル粉体塗装 (チャコールグレー) 仕上げとする。
 テントシートは、防災Ⅱ類ポリエステルターポリン t=0.35 (色: アイボリー) とする。
 本製品は、(一社) 日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
 本製品は、ISO9001 認証取得企業製品とする。
 本製品は、(株) 中村製作所製品同等品以上とする。



| 改訂事項 | | | 検図 | 設計 | 製図 | 単位 | 尺度 | 名称 | 防災四阿 | 分類 | B-STD03 | | 株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION |
|-----------|----------|----|----|-----|----|--------------|----|----|--------------|------------|-----------------|-----|---|
| 化粧板取付ビス変更 | 26.03.23 | 佐藤 | 岩満 | 中島 | 中島 | mm | 図示 | 型番 | AZM-B45A-R18 | 図面番号 | AZMB45AR18-301B | | |
| 基礎サイズ修正 | 22.09.14 | 中島 | 番号 | 1/1 | 備考 | アルミ屋根仕様/RC基礎 | | | 年月日 | 2022.05.17 | | STD | DWG SIZE A3 |