





No	名 称	仕 様	数 量
1	スライダーW1500	ポリエチレン回転成型品／ポリエチレン板 19t	1
2	スライダーR1000	ポリエチレン回転成型品／ポリエチレン板 19t	1
3	リングクライマー1500	φ27.2×2.8	1
4	ウォールクライマー1000	PE板 19t／φ27.2×2.8	1
5	階段1000Z	ポリエチレン板 19t／25t／スチール	1
6	スクエアクライマー2500	φ27.2×2.8／PE板 19t	1
7	フェンスパネル	PE板 19t	1
8	ベンチ	PE板 25t／PL-2.3	1
9	3100ポストC	アルミ押出材 φ89.1×3	4
10	2600ポストC	アルミ押出材 φ89.1×3	4
-	四角デッキ	編鋼板 2.3t	2


鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げとする。（ポストを除く）
ポストは、アルミ押出材としポリエステル樹脂粉体塗装仕上げとする。
プラスチックの部品は、ポリエチレン回転成型品およびポリエチレン板とする。
プラスチックの部品の外形寸法は、設計値と異なる場合があります。

本製品は、遊具の安全に関する規準JPF A-SP-S：2024適合製品とする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。
本遊具の対象年齢は、6～12才とする。
安全領域内には、障害物等がないものとし、落下高さに見合った
衝撃吸収性能を有する素材を敷設すること。


改 訂 事 項			検図	設計	製図	単位	尺度	名 称	TBアスレチックツアー	分 類	F-07	株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
スクエアクライマー2500			砂川	中島	中島	mm	図示	型 番	TB-A033S	図面番号	TBA033S-301C				
特記仕様変更			番号	1/3	備考	対象年齢6～12才				年 月 日	2018.07.24	JOB	N1822	DWG SIZE	A3




C 視立面図 S = 1 / 50



D 視立面図 S = 1 / 50




A 視立面図 S = 1 / 50



B 視立面図 S = 1 / 50

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	TBアスレチックツアー	分類	F-STD07	 株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
			岩満	中島	中島	mm	図示	型番	TB-A033S	図面番号	TBA033S-302A				
スクエアクライマー2500	25.10.23	酒井麻	番号	2/3		備考	**			年月日	2018.07.24	JOB	N1822	DWG SIZE	A3



改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	TBアスレチックタワー	分類	F-STD07		株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
			岩満	中島	中島	mm	図示	型番	TB-A033S	図面番号	TBA033S-303A					
スクエアクライマー2500	25.10.23	酒井麻	番号	3/3		備考	**			年月日	2018.07.24		JOB	N1822	DWG SIZE	A3