







No	名 称	仕 様	数 量
1	シンボルセイル	Ø34×3.2/PL-4.5	1
2	フラッグ	Ø27.2×2.8/PL-4.5	1
3	スライダーR1000	ポリエチレン回転成型品/ポリエチレン板 19t	1
4	階段1000Z	ポリエチレン板 19t/25t/スチール	1
5	リングクライマー1000	Ø27.2×2.8	1
6	ステップクライマー	リサイクルゴム/Ø27.2×2.8	1
7	ステップパネル300	ポリエチレン板 19t/スチール	1
8	ワイドステップパネル300	ポリエチレン板 19t/スチール	1
9	ニョロニョロブリッジ	ポリエチレン板 19t/Ø42.7×3.5	1
10	窓パネル	ポリエチレン板 19t	3
11	フェンスパネル	ポリエチレン板 19t	3
12	おさかなパネルBD	ポリエチレン板 19t	1
13	ワイドフェンスパネル	ポリエチレン板 19t	1
14	ワイドにじいろパネル	ポリエチレン板 19t	1
15	船首パネル	ポリエチレン板 19t/スチール	1
16	カバーパネルA	ポリエチレン板 19t	1
17	3600ポスト	アルミ押出材 Ø89.1×3	4
18	2600ポストC	アルミ押出材 Ø89.1×3	4
19	2300ポストC	アルミ押出材 Ø89.1×3	1
20	2100ポストC	アルミ押出材 Ø89.1×3	3
21	1900ポストC	アルミ押出材 Ø89.1×3	2
22	1700ポストC	アルミ押出材 Ø89.1×3	2
23	1500ポストC	アルミ押出材 Ø89.1×3	1
-	四角デッキ	縞銅板 2.3t	3
-	台形デッキ	縞銅板 2.3t	1
-	ワイド三角デッキ	縞銅板 2.3t	1




鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装または
アクリル樹脂塗料塗装仕上げとする。（ポストを除く）
ポストは、アルミ押出材としポリエステル樹脂粉体塗装仕上げとする。
プラスチック部品は、ポリエチレン回転成型品およびポリエチレン板とする。
プラスチック部品の外形寸法は、設計値と異なる場合があります。

本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024適合製品とする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。
本遊具の対象年齢は、3～6才とする。
（幼児は保護者監督のもとで遊ばせること）
安全領域内には、障害物等がないものとし、落下高さに見合った
衝撃吸収性能を有する素材を敷設すること。


改 訂 事 項			検図	設計	製図	単位	尺度	名 称	トットビルダー	分 類	F-STD07	 株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
			岩満	本間	酒井麻	mm	図示	型 番	TB-032	図面番号	TB032-3010				
			番号	1/3	備考	**				年 月 日	2025.09.19	JOB	STD	DWG SIZE	A3




D 視立面図 S = 1 / 50



C 視立面図 S = 1 / 50






A 視立面図 S = 1 / 50



B 視立面図 S = 1 / 50

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	トットビルダー	分類	F-STD07	 株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
			岩満	本間	酒井麻	mm	図示	型番	TB-032	図面番号	TB032-3020				
			番号	2/3	備考	**				年月日	2025.09.19	JOB	STD	DWG SIZE	A3



(ステップクライマー用)

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	トットビルダー	分類	F-STD07	株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION		
			岩満	本間	酒井麻	mm	図示	型番	TB-032	図面番号	TB032-3030			
			番号	3/3	備考	**				年月日	2025.09.19	JOB	STD	DWG SIZE A3