





平面図 S = 1 / 60




No	名 称	仕 様	数 量
1	にじいろルーフ	ポリエチレン板 19 t	1
2	ワイドにじいろゲート	ポリエチレン板 19 t	1
3	ワイドスイスイライン1000	超高分子量ポリエチレン板 8 t	1
4	らせんスライダー1800	ポリエチレン回転成型品／ポリエチレン板 19 t PL-6／縞鋼板 2.3 t	1
5	プロペラポール1000	φ34×3.2	1
6	リングクライマー1500	φ27.2×2.8	1
7	ワイドワンステップ	ポリエチレン板 25 t／φ27.2×2.8	1
8	プラットホーム	ポリエチレン板 25 t／φ34×3.2	1
9	ハンドループ	φ27.2×2.8／PL-4.5	2
10	ワイド階段ブリッジ	ポリエチレン板 19 t／縞鋼板 2.3 t	1
11	ニョロニョロブリッジ	ポリエチレン板 19 t／φ42.7×3.5	1
12	フェンスパネル	ポリエチレン板 19 t	1
13	ワイドにじいろパネル	ポリエチレン板 19 t	1
14	ワイドカバーパネルA	ポリエチレン板 19 t	1
15	ステップパネル300	ポリエチレン板 19 t／φ27.2×2.8	1
16	ポスト4200	アルミ押出材 φ89.1×3	4
17	ポスト3600C	アルミ押出材 φ89.1×3	2
18	ポスト2600C	アルミ押出材 φ89.1×3	4
19	ポスト2100C	アルミ押出材 φ89.1×3	2
-	ワイド長方形デッキ	縞鋼板 2.3 t	1
-	ワイド三角デッキ	縞鋼板 2.3 t	2
-	四角デッキ	縞鋼板 2.3 t	1


鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装または
アクリル樹脂塗料塗装仕上げとする。（ポストを除く）
ポストは、アルミ押出材としポリエステル樹脂粉体塗装仕上げとする。
プラスチック部品は、ポリエチレン回転成型品およびポリエチレン板とする。
プラスチック部品の外形寸法は、設計値と異なる場合があります。

本製品は、遊具の安全に関する規 準 J P F A - S P - S : 2 0 2 4 適合製品とする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、I S O 9 0 0 1 認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。
本遊具の対象年齢は、3～6才とする。
（幼児は保護者監督のもとで遊ばせること）
安全領域内には、障害物等がないものとし、落下高さに見合った
衝撃吸収性能を有する素材を敷設すること。


改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	トットビルダー インクルーシブ	分類	F-STD07		 株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION					
			岩満	本間 中島	中島	mm	図示	型番	TB-IN041B	図面番号	TBIN041B-301B							
ワイドワンステップ形状変更／型番変更／特記仕様変更			24.04.19	村上	番号	1 / 3		備考	対象年齢 3～6才		年月日	2021.12.01		JOB	N2226		DWG SIZE	A3




A 視立面図 S = 1 / 60



B 視立面図 S = 1 / 60



C 視立面図 S = 1 / 60



D 視立面図 S = 1 / 60

改 訂 事 項			検図	設計	製図	単位	尺度	名 称	トットビルダー インクルーシブ	分 類	F-STD07	株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
ワイドワンステップ形状変更/型番変更	24.03.05	本間	岩満	本間 中島	中島	mm	図示	型 番	TB-IN041B	図面番号	TBIN041B-302B				
アクセサリ変更/型番改訂	23.06.06	村上	番号	2/3	備考	**				年 月 日	2021.12.01	JOB	N2226	DWG SIZE	A3

